



24G2SAE/BK

23,8" spillskjerm med 165 Hz oppdateringsfrekvens, 1 ms MPRT-responstid og FreeSync Premium

24G2SAE/BK er riktig modell for alle som først og fremst ønsker høy ytelse. Den kommer med 1080p Full High Definition (FHD), lav inndataforsinkelse, FreeSync Premium og et bredt fargeområde på et klassisk stativ med vippefunksjon.

GENERELT

Modellnavn	24G2SAE/BK
EAN	4038986199919
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilie	G2

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,5
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskin (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	165 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m2

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart, Rød
Rammefinish (front)	Matt
Kabinettfarge (bakside)	Svart, Rød
Kabinettfinish (bakside)	Matt

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/23

TILKØBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	93
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	94

SPILLFUNKSJONER

Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS
Spillvennlig	G-menu
God til konsollspill	✓

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	539.0Wx421.0Hx227.4Dmm
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	605(W)*184(D)*492H
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	5,6
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	3,7

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---