



U32U1

HDR, 4K-oppløsning og 4-sidig rammeløs skjerm, designet av Studio F.A. Porsche

Elegant design av Studio F.A. Porsche, U32U1 viser stolt frem et 31,5-tommers IPS-panel i 4K, Vesa DisplayHDR 600 og 98 % DCI-P3 dekning for bilder som bergtar. Med port til USB-C og USB 3.0.

GENERELT

Modellnavn	U32U1
EAN	4038986116749
Kanal	B2C, B2B
Produktlinje	Ultralinje
Designfamilie	U1
Lanseringsdato (ETA)	31.08.2019

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	31,5
Skjermstørrelse (cm)	80
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	3840x2160
Oppløsningsnavn	UHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1300:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1,07 milliarder
Brightness in nits	600 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,1815

YTRE

Rammetype (front)	4-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-3,5/18,5
Rotering	-32/32
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	120mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedstrømsporter	3
USB-hurtigladeport	✓

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	100

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	G

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	14,43
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	10,3

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---