



E2275PWQU

21,5-tommers skjerm med ergonomisk stativ og i-Care for optimal lysstyrke

Dette ergonomisk justerbare full HD-displayet kommer med DisplayPort, HDMI, DVI og VGA-tilkoblinger i tillegg til USB-hub og innebygde høyttalere.

GENERELT

Modellnavn	E2275PWQU
EAN	4038986125499
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	75 ID
Lanseringsdato (ETA)	28.12.2014

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	21,5
Skjermstørrelse (cm)	54,61
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	TN
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	2 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	200M:1
Synsvinkel (CR10)	170/160
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,248

YTRE

Rammetype (front)	Normal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/25
Rotering	-165/165
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hubhastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-

FUNKSJONER

Flicker-Free	No
Kensington-lås	-

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	7
-----------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,34
Strømforbruk avslått i watt	0,16
Energiklasse	A

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	394.7(H) x 511(W) x 244.5(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	174(H) x 655(W) x 384(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	6,49
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	2,7

HVA ER I ESKEN

Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---