



27B2H/EU

Stilig og supertynt design, fleksible tilkoblingsmuligheter, stort 27" IPS-panel med skarpe farger og funksjoner som beskytter øynene

AOCs 27B2H er utstyrt med et 27" Full HD IPS-panel med naturtro farger. VGA- og HDMI-portene gir fleksible tilkoblingsmuligheter. 27B2H passer perfekt til oppsett med flere skjermer takket være muligheten for VESA-montering, et 3-sidig rammeløst design og en vid synsvinkel. I tillegg er den utstyrt med LowBlue- og FlickerFree-teknologi.

GENERELT	
Modellnavn	27B2H/EU
EAN	4038986187183
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B2
Lanseringsdato (ETA)	01.11.2020

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,58
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,3114

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/21,5
Rotasjon	No

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	361.39(H) x 612.14(W) x 36.1(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	520(H) x 678(W) x 131(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	5,5
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	3,6

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---