



24B1XH

24" Full HD IPS-skjerm med 3-sidig rammeløst design, elegant og superslank

Utstyrt med et 23,8" IPS panel med 1080p oppløsning er 24B1XH nesten helt rammeløs på 3 sider, med en superslank profil på bare 11,5 mm. Ikke bare ser den bra ut, men er også meget praktisk ved at den tillater sømløst oppsett av flere monitorer.

GENERELT

Modellnavn	24B1XH
EAN	4038986146371
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B1
Lanseringsdato (ETA)	30.10.2019

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,452
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	7 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m ²
Piksel-pitch (mm)	0,2745

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vipp	-5/23
Rotasjon	No

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

BÆREKRAFTIGHET

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	A

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	419.8(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	4,1
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	2,48

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.5
Strømkabel C13	1.5

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer