



G2778VQ

27-tommers spillskjerm med FreeSync-teknologi, 75 Hz oppdateringsfrekvens og 1 ms responstid

Med FreeSync™ teknologi for å eliminere tearing, hakking og inndataforsinkelse, har den 27-tommers AOC G2778VQ også 1ms responstid, en 75Hz oppfriskningsfrekvens og Flicker-Free teknologi som reduserer øyebutmattelse slik at du skal ha en mer komfortabel opplevelse.

GENERELT

Modellnavn	G2778VQ
EAN	4038986185424
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Lanseringsdato (ETA)	20.05.2016

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,58
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sidforhold	16:9
Paneltype	TN
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Synsvinkel (CR10)	170/160
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,311

YTRE

Rammetype (front)	Normal
Rammefarge (front)	Svart, Rød
Rammefinish (front)	Blank, Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Blank, Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-4/21
Rotasjon	No

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync
Flicker-Free	No
Kensington-lås	-

SPILLFUNKSJONER

Spillestil	Beat'm up
Spillvennlig	G-menu

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	6
-----------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	B

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	6,77
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,72

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C7	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---