



G2460PF

Monitor de 24 pulgadas, tasa de refresco de 144 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms y Freesync Premium

Este monitor ha sido creado para juegos intensos y de alta velocidad, con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms. El G2460PF es compatible con todas las tarjetas gráficas del mercado, y además, si tienes una tarjeta gráfica AMD Radeon™, este monitor soporta la tecnología FreeSync Premium

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | G2460PF |
| EAN | 4038986145381 |
| Canal | Gaming |
| Línea de productos | AOC Gaming |
| Familia de diseño | 60 ID |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 29-8-2015 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 24 |
| Tamaño pantalla (cm) | 60,96 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | TN |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 144 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 1 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 80M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 170/160 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,276 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Normal |
| Color del bisel (frontal) | Negro, Rojo |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|----------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/22 |
| Rotación | -165/165 |
| Pivotación | Yes |
| Ajuste de altura (mm) | 130mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 2.0 (4 USB downstream ports) |
| Puertos USB descendente | 4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Freesync Premium |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |

FUNCIONES DE GAMING

| | |
|---------------------|--------|
| Comodidad de gaming | G-menu |
|---------------------|--------|

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---|
| Certificación TCO | 6 |
|-------------------|---|

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,31 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,22 |
| Clase de energía | F |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 187(H) x 693(W) x 423(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 8,55 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 6,54 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|-----------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable de audio | 1.8 |
| Cable de corriente C7 | 1.8 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|