

Slående bildekvalitet og tilkoblingsmuligheter i en 28" UHD-skjerm

U28P2A kommer med et flatt 28" IPS-panel med UHD-oppløsning. Skjermen er perfekt for profesjonelle brukere med en integrert USB-hub og to HDMI 2.0 porter, og den gir høy komfort og produktivitet takket være en 180° svingradius og Low Blue Light-teknologi.



Funksjoner




UHD (4K) oppløsning

Med full 4K UHD-oppløsning med 3840 x 2160 piksler – fire ganger mer enn oppløsningen på en full HD skjerm – viser skjermen en pikseltetthet som gir utrolig skarpe bilder, i ypperste detalj.



Ergonomisk

Føl komforten! AOCs stativer med justerbar høyde, tilt og rotasjon hjelper deg å finne den mest komfortable og sunneste posisjonen.




IPS panelet

IPS-panelet gir deg en perfekt seeropplevelse med livaktige, samt utrolige og nøyaktige farger. Fargene ser like ut uansett hvilken vinkel du ser på skjermen fra.



Rammeløst design

I tillegg til å se moderne og attraktiv ut, gjør det rammeløse designet at du kan sette opp flere monitører ved siden av hverandre, sømløst. Markøren/vinduene vil ikke gå tapt i noe mørkt område mellom rammene når skjermene står side ved side.



Integrerte høyttalere

Innebygde høyttalere gjør det lett å holde kontakten med familien, venner og kolleger. For filmer, spill og mer, du vil ha glede av samme 'lydkvalitet uten bryet med å måtte koble til eksterne høyttalere.



Dreiefunksjonen

Takket være dreiefunksjonen kan skjermen roteres 180° fra liggende til stående, noe som er spesielt nyttig i desktop publishing. En virkelig nyttig nyhet er at alle ledningene tilkoblet sk

GENERELT	
Modellnavn	U28P2A
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanseringsdato (ETA)	15.02.2020
EAN	4038986188609

SKJERMINFORMASJON	
Skjermstørrelse (tommer)	28,0
Skjermstørrelse (cm)	71,1
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	3840x2160
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1,07 milliarder
Brightness in nits	300 cd/m²

VIDEOFUNKSJONER	
Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Fargerom (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Flicker-Free	Flicker Free

KABINETTINFORMASJON	
Rammefarge (front)	Svart
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur
Avtakbart stativ	Yes
Høyttalereffekt	3 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa-veggstativ	100x100

ERGONOMI	
Vipp	-5/35
Høydejustering (mm)	130mm
Rotering	-180/180
Rotasjon	Yes

BÆREKRAFTIGHET	
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Sølv
WEEE	Yes
HF	Yes
Fritt for kvikksølv	Yes
Gjenvinnbart emballasjemateriale	100 % gjenvinnbar

STRØMFORBRUK	
Strømforsyning	Intern
Strømforbruk på (Energystar-testmetode) i watt	0,5
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	45,0
Energiklasse	G

LOVBESTEMTE KRAV	
CB	Yes
Microsoft WHQL	Yes

TILKOBLINGSinFORMASJON	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	Yes
USB-type nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	Yes
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	534.0(H) × 636.4(W) × 224.1(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	593(H) x 715(W) x 160(D)

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
------------	-----

ANNEN INFORMASJON

Garantiperiode	3 år
----------------	------