



U3277PWQU

Ergonomisk 32" 4K-skjerm med WCG (bred fargeskala)

Denne 4K-monitoren med WCG bred fargeskala gjør at UHD-innhold kommer til liv på den store 32" skjermen. Den kan skilte med ergonomiske valg i tillegg til DisplayPort, HDMI og USB-tilkoblinger.

GENERELT

Modellnavn	U3277PWQU
EAN	4038986185783
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	77 ID
Lanseringsdato (ETA)	03.09.2016

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	31,5
Skjermstørrelse (cm)	80,01
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	3840x2160
Oppløsningsnavn	UHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	MVA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1,07 milliarder
Brightness in nits	300 cd/m ²
Piksel-pitch (mm)	0,1845

YTRE

Rammetype (front)	Smal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Blank
Kabinettfarge (bakside)	Sølv, Svart
Kabinettfinish (bakside)	Blank

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/24
Rotering	-165/165
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	180mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	3 W x 2
Innebygget mikrofon	-

FUNKSJONER

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	-

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	7
-----------------	---

STRØM / MILJØ

Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	G

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	577(H) x 858(W) x 248(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	15,31
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	11,51

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C7	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---