



## E2260SWDAN

**Energisparende LED-bakgrunnsbelysning, høye kontrastfrekvenser og 5 ms responstid gir skarp og levende bildekvalitet.**

Energisparende LED-bakgrunnsbelysning, høye kontrastfrekvenser og 5ms responstid gir skarp og levende bildekvalitet.

### GENERELT

Modellnavn	E2260SWDAN
EAN	4038986121729
Kanal	B2B
Produktlinje	Essensiell linje
Designfamilie	60 ID
Lanseringsdato (ETA)	27.12.2014

### SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	21,5
Skjermstørrelse (cm)	54,61
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	TN
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	700:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	90/65
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	200 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,248

**YTRE**

Rammetype (front)	Normal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/20

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2

**FUNKSJONER**

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
----------------------	----------------

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	6
Energy Star	Energy star 8

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk på (Energystar-testmetode) i watt	18
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	373(H) x 511(W) x 185(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	4,09
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	2,7

**HVA ER I ESKEN**

Strømkabel C13	1.2
D-SUB (VGA)-kabel	1.2

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer