



E2260SWDAN

Energisparende LED-bakgrunnsbelysning, høye kontrastfrekvenser og 5 ms responstid gir skarp og levende bildekvalitet.

Energisparende LED-bakgrunnsbelysning, høye kontrastfrekvenser og 5ms responstid gir skarp og levende bildekvalitet.

GENERELT

Modellnavn	E2260SWDAN
EAN	4038986121729
Kanal	B2B
Produktlinje	Essensiell linje
Designfamilie	60 ID
Lanseringsdato (ETA)	27.12.2014

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	21,5
Skjermstørrelse (cm)	54,61
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	TN
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	700:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	90/65
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	200 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,248

YTRE

Rammetype (front)	Normal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/20

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2

FUNKSJONER

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
----------------------	----------------

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	6
Energy Star	Energy star 8

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	373(H) x 511(W) x 185(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	4,09
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	2,7

HVA ER I ESKEN

D-SUB (VGA)-kabel	1.2
Lydkabel	1.5
Strømkabel C13	1.2

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer