



22P1D

Ergonomisk 21,5" Full HD kontorskjerm

22P1D er en oppstartsmodell, men en fullt funksjonelt kontorskjerm med 21,5" TN panel med oppløsning FHD (1920x1080px). Inngangene VGA, HDMI og DVI gir gode muligheter for tilkobling. Enkel montering uten skruer, fleksibelt stativ med 130 mm høydejustering inkludert.

GENERELT

Modellnavn	22P1D
EAN	4038986126304
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P1
Lanseringsdato (ETA)	29.05.2018

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	21,5
Skjermstørrelse (cm)	54,61
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	TN
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	2 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	170/160
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2482

YTRE

Rammetype (front)	Normal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/23
Rotering	-175/175
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hurtigladeport	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,28
Strømforbruk avslått i watt	0,22
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	387(H) x 715(W) x 159(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	6,2
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,2

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Lydkabel	1.5
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer