



C24G1

Superrask, 1500R kurvet 24" Full HD-spillskjerm

C24G1 har 1500R buet og rammeløst VA-panel med Full HD, med ergonomisk stativ. Leveres med 144 Hz, FreeSync Premium og 1 ms MPRT, pluss mange funksjoner for dedikert gaming.

GENERELT

Modellnavn	C24G1
EAN	4038986146494
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilie	G1
Lanseringsdato (ETA)	28.06.2018

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	23,6
Skjermstørrelse (cm)	59,944
Flatt/buet	Buet
Krumningsradius	1500R
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	144 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2715

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart, Rød
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart, Rød
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-4/21,5
Rotering	-34/34
Rotasjon	No
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

SPILLFUNKSJONER

Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Spillvennlig	G-menu

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	G

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	512.8(H) x 536.9(W) x 244.9(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	408(H) x 741(W) x 180(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	6,513
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,461

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---