



## C32G1

**Fordypende og fengslende 32" VA-skjerm med 144 Hz, 1 ms MPRT FreeSync Premium**

C32G1 er utstyrt med et stort, rammeløst 31,5" VA-panel med 1800R kurvatur og Full HD oppløsning. 144 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync Premium & mange andre gaming-funksjoner gir den beste gaming-opplevelsen.

### GENERELT

Modellnavn	C32G1
EAN	4038986116510
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilie	G1
Lanseringsdato (ETA)	28.06.2018

### SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	31,5
Skjermstørrelse (cm)	80,01
Flatt/buet	Buet
Krumningsradius	1800R
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	144 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,3637

**YTRE**

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart, Rød
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart, Rød
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/21,5
Rotasjon	No

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	90

**SPILLFUNKSJONER**

Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Spillvennlig	G-menu

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,5
Energiklasse	F

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	530.3(H) x 713.1(W) x 244.9(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	551(H) x 807(W) x 242(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	9,1
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,98

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	✓
--------------	---