



## Q27P1/GR

### 27" ergonomisk IPS-skjerm med høy QHD oppløsning

Høy piksel tetthet takket være 27" størrelse og oppløsning QHD (2560x1440px), som tilsvarer innholdet på fire 720p skjermer. IPS panelet på Q27P1/GR gir nøyaktige farger og brede synsvinkler. Det ergonomiske stativet har enkel montering "Easy Assembly" og full 150 mm høydejustering, i tillegg til vipp, svivel og rotasjon modus. Q27P1/GR har aktuelle (HDMI & DP) og standard (VGA & DVI) skjerminganger, innebygde høyttalere og en USB 3.0 hub for maksimal anvendbarhet.

### GENERELT

Modellnavn	Q27P1/GR
EAN	4038986187039
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P1
Lanseringsdato (ETA)	01.08.2018

### SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1,07 milliarder
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2331

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	150mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubhastighet	USB 3.1 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	7
-----------------	---

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,36
Strømforbruk avslått i watt	0,25
Energiklasse	E

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	8,8
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,1

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.5
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.5
Strømkabel C13	1.8

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	✓
--------------	---