



Q27P2CA

27" produktivitetsskjerm med QHD-oppløsning, USB-C med PD og Adaptive Sync

Q27P2CA er en omfattende og komplett løsning for profesjonelle som ser etter en produktivitetsskjerm med gode tilkoblingsmuligheter og bilder i høy kvalitet. Den kommer med en USB-C-port med 65 W strømeffekt, fire USB 3.2-porter og et 27" IPS-panel med vide visningsvinkler og QHD-oppløsning. Denne skjermen er også spillklar med Adaptive Sync for sømløs action.

GENERELT

Modellnavn	Q27P2CA
EAN	4038986189866
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P2

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2331
Piksler pr. tomme	10879

YTRE

Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/35
Rotering	-180/180
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	150mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	8,8
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,3

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8