



## AG493UCX

**49" ultrabred kurvet skjerm (32:9) med oppdateringsfrekvens på 120 Hz og DQHD-oppløsning**

Buet 49" ultravid skjerm (32:9) med HDR400, Shadow Control og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Den fantastiske bildekvaliteten viser flere detaljer, skarpere bilde og krystallklar gaming-action. PbP-funksjonen lar deg vise og styre innhold fra to forskjellige PC-systemer.

GENERELT	
Modellnavn	AG493UCX
EAN	4038986119634
Kanal	Gaming
Produktlinje	AGON
Designfamilie	AG3
Lanseringsdato (ETA)	04.01.2019

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	49
Skjermstørrelse (cm)	124,46
Flatt/buet	Buet
Krumningsradius	1800R
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	5120x1440
Oppløsningsnavn	DQHD
Sideforhold	32:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	120 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	550 cd/m <sup>2</sup>
Piksel-pitch (mm)	0,2331
Piksler pr. tomme	108

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/15
Rotering	-20/20
Rotasjon	No
Høydejustering (mm)	100mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedstrømsporter	3
USB-hurtigladeport	✓

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	5 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync Premium Pro
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	90

**SPILLFUNKSJONER**

Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Spillvennlig	G-menu

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	20,8
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	14,4

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C5	1.8
Annet	Fjernkontroll

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	✓
--------------	---