



27V5C/BK

27" IPS FHD-panel for å øke produktiviteten med komfort, USB-C og PD65W

AOC 27V5C er et tresidig rammeløst kabinett som skjuler et 27" IPS-panel med FHD-oppløsning for en komfortabel og enestående seeropplevelse. Få komplette tilkoblingsmuligheter med USB-C med strømforsyning på opptil 65W, 4 USB-porter, HDMI og DisplayPort-støtte. Pålogging er enkelt og sikkert takket være Windows Hello.

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modellnavn | 27V5C/BK |
| EAN | 4038986180160 |
| Kanal | B2B, B2C |
| Produktlinje | Value-line |
| Designfamilie | V5 |
| Lanseringsdato (ETA) | 01.06.2022 |

| SKJERM | |
|--------------------------|-----------------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 27 |
| Skjermstørrelse (cm) | 68,6 |
| Flatt/buet | Flat |
| Skjermhardhet | 3H |
| Panelbehandling | Antigjenskinn (AG) |
| Paneloppløsning | 1920x1080 |
| Oppløsningsnavn | FHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Type bakgrunnslys | WLED |
| Max Oppdateringsfrekvens | 75 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Responstid MPRT | 1 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Synsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Skjermfarger | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 300 cd/m ² |
| Piksel-pitch (mm) | 0,3114 |
| Piksler pr. tomme | 82 |

| YTRE | |
|--------------------------|------------------|
| Rammetype (front) | 3-sidig rammeløs |
| Rammefarge (front) | Svart |
| Rammefinish (front) | Matt |
| Kabinettfarge (bakside) | Svart |
| Kabinettfinish (bakside) | Matt |

| ERGONOMI | |
|---------------------|-------------------|
| Vesa-veggstativ | 100x100 |
| Vipp | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Rotering | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Rotasjon | Yes |
| Høydejustering (mm) | 130mm |

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-C-tilkobling | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-hub | ✓ |
| USB-hubhastighet | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| USB-nedstrømsporter | 4 |
| USB-hurtigladeport | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Høytalere | ✓ |
| Høytalereffekt | 3 W x 2 |
| Innebygget mikrofon | - |
| Lydutgang | Hodetelefoner ut (3,5 mm) |
| Webkamera | No |

FUNKSJONER

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Synkroniseringsteknologi (VRR) | Freesync |
| Blue Light-teknologi | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Kensington-lås | ✓ |
| Fargerom (sRGB) CIE 1976 % | 101 |
| Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 % | 75 |
| Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 % | 81 |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75 |
| Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 % | 87 |

STRØM / MILJØ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbruk i standby i watt | 0,5 |
| Strømforbruk avslått i watt | 0,3 |
| Energiklasse | F |

PRODUKTDIMENSJONER

| | |
|---|---------------------------------|
| Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD) | 518.0(H)x 614.6(W)x200.0(D) mm |
| Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm | 357.94(H)x 614.6(W)x37.95(D) mm |
| Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm | 558(H) × 710(W) × 160(D) |
| Bruttovekt inkl. emballasje (i kg) | 7,38 |
| Nettovekt inkl. emballasje (i kg) | 5,23 |

HVA ER I ESKEN

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| USB-C-til-C-kabel | 1.8 |

ANNEN INFORMASJON

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (inkludert panel) | 50 000 timer |