

Q27B3MA

Pålitelig, komfortabel og praktisk løsning for hjemmekontoret ditt

AOC Q27B3MA er en 27" tre-sides rammeløs skjerm som fullt ut kan støtte din daglige arbeidsflyt, for et pålitelig hjemmekontor som blander kvalitet og komfort. Nyt bildekvalitet med QHD-oppløsning, vidvinkler og topp 300 nits lysstyrke. Den inkluderer også et godt utvalg av tilkoblingsmuligheter og interne høyttalere.

GENERELT

Modellnavn	Q27B3MA
EAN	4038986180429
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Lanseringsdato (ETA)	27.07.2022

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	6H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sidforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2331
Piksler pr. tomme	108,8

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Matt
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Matt

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	110
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	F

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	614 W*229.8 D*460H mm
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	614 W*44.6 D*363.8 H mm
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	690 W x142 D x 453 H mm
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	6,39
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	3,9
Produkt uten stativ (kg)	3,83

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.5
Strømkabel	✓
Strømadapter	-

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---