



C32G2ZE/BK

Kurvet 31,5" VA-panel inkludert 0.5 ms MPRT, 240 Hz oppdateringsfrekvens og FreeSync Premium

AOC C32G2ZE har en plettfri bildekvalitet takket være FHD, et 31,5" VA-panel og en kurvaturradius på 1500R. Med en responstid på bare 0.5 ms, en oppdateringsfrekvens på 240 Hz og 300 nits luminans gir skjermen en jevn og fargerik opplevelse.

GENERELT	
Modellnavn	C32G2ZE/BK
EAN	4038986117395
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Lanseringsdato (ETA)	01.05.2020

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	31,5
Skjermstørrelse (cm)	80,01
Flatt/buet	Buet
Krumningsradius	1500R
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	240 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	0,5 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Piksel-pitch (mm)	0,3637
Piksler pr. tomme	6993

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart, Rød
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart, Rød
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/23
Rotasjon	No

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-

MULTIMEDIA

Høytalere	-
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

SPILLFUNKSJONER

Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Spillvennlig	G-menu
God til konsollspill	✓
PS5-kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Xbox X -kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Xbox S-kompatibilitet	1920x1080@120Hz

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	F

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	9,81
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,83

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---