



Q27B3MA/BK

Pålitelig, komfortabel og praktisk løsning for hjemmekontoret ditt

AOC Q27B3MA er en 27" tre-sides rammeløs skjerm som fullt ut kan støtte din daglige arbeidsflyt, for et pålitelig hjemmekontor som blander kvalitet og komfort. Nyt bildekvalitet med QHD-oppløsning, vidvinkler og topp 300 nits lysstyrke. Den inkluderer også et godt utvalg av tilkoblingsmuligheter og interne høyttalere.

GENERELT

Modellnavn	Q27B3MA/BK
EAN	4038986180429
Kanal	B2B, B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B3
Lanseringsdato (ETA)	21.08.2022

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	6H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m ²
Piksel-pitch (mm)	0,2331
Piksler pr. tomme	108,8

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Matt
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Matt

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotasjon	No

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	96
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	76
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	76
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	82

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	F

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	614 x 460 x 229.8
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	614 x 363.8 x 44.7
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	690 x 453 x 142
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	6,31
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	3,82

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.5
Strømkabel	✓

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkludert panel)	50 000 timer