



I2460PXQU

Slående ytelse med maksimal komfort

Denne energieffektive IPS-businessmonitoren har ekstra plass på skjermen for å se på dokumenter, takket være sitt 16:10 format. En USB-hub er også inkludert.

GENERELT

Modellnavn	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	60 ID
Lanseringsdato (ETA)	31.12.2014

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	24
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1200
Oppløsningsnavn	WUXGA
Sideforhold	16:10
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,269

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
-----------	---------------------------

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	6
-----------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,24
Strømforbruk avslått i watt	0,14
Energiklasse	A

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	8,58
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,65

HVA ER I ESKEN

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C7	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---