



Q27P3QW

27" QHD flat IPS-skjerm for økt produktivitet i alle kontormiljøer

AOC Q27P3QW er en 27" flatskjerm IPS-skjerm med et attraktivt tresidig ultratynt rammedesign som vil lette og forbedre arbeidsdagen din. Nyt skjønnheten og detaljene til QHD-oppløsning (2560 x 1440), brede visningsvinkler og topp lysstyrke på 350 nit.

GENERELT

Modellnavn	Q27P3QW
EAN	4038986180764
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Lanseringsdato (ETA)	18.01.2023

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2331
Piksler pr. tomme	109

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5°~35°
Rotering	175°±5°
Rotasjon	-90°~90°
Høydejustering (mm)	150mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	5 W x 2
Innebygget mikrofon	✓
Lydutgang	1x Audio out
Webkamera	2MP Win Hello Webcam

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	117
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	102
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	613.8(W) × 412.96~561.24 (H) × 200.13 (D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	613.8(W) × 386.87(H) × 52.8 (D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	820 (W) × 481 (H) × 162 (D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	9,9
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,6

ANNEN INFORMASJON

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (ekskludert panel)	70 000 timer
MTBF (inkludert panel)	30 000 timer

