

Utrolig bildekvalitet og topp ytelse i en 27" UHD 4K-skjerm

U27P2 er utstyrt med en rekke funksjoner som er designet for å hjelpe dagens profesjonelle brukere til å bli så produktive som mulig. Den flate 27" IPS/3FL-skjermen leverer UHD 4K-oppløsning og 350 cd/m² lysstyrke, og er en slank, elegant 3-sidig rammeløs skjerm. Kommer med 178°/178° vide visningsvinkler og en USB 3.2-hub, kan vippes, svinges og høydejusteres til den ideelle posisjonen og er kompatibel med HDMI og DP.



Funksjoner




UHD (4K) oppløsning

Med full 4K UHD-oppløsning med 3840 x 2160 piksler – fire ganger mer enn oppløsningen på en full HD skjerm – viser skjermen en pikseltetthet som gir utrolig skarpe bilder, i ypperste detalj.



Ergonomisk

Føl komforten! AOCs stativer med justerbar høyde, tilt og rotasjon hjelper deg å finne den mest komfortable og sunneste posisjonen.



IPS panelet

IPS-panelet gir deg en perfekt seeropplevelse med livaktige, samt utrolige og nøyaktige farger. Fargene ser like ut uansett hvilken vinkel du ser på skjermen fra.




Rammeløst design

I tillegg til å se moderne og attraktiv ut, gjør det rammeløse designet at du kan sette opp flere monitører ved siden av hverandre, sømløst. Markøren/vinduene vil ikke gå tapt i noe mørkt område mellom rammene når skjermene står side ved side.



Dreifunksjonen

Takket være dreiefunksjonen kan skjermen roteres 180° fra liggende til stående, noe som er spesielt nyttig i desktop publishing. En virkelig nyttig nyhet er at alle ledningene tilkoblet sk



Integreerte høyttalere

Innebygde høyttalere gjør det lett å holde kontakten med familien, venner og kolleger. For filmer, spill og mer, du vil ha glede av samme lyd kvalitet uten bryet med å måtte koble til eksterne høyttalere.

GENERELT	
Modellnavn	U27P2
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanseringsdato (ETA)	01.07.2020
EAN	4038986187343

SKJERMINFORMASJON	
Skjermstørrelse (tommer)	27,0
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Piksel-pitch (mm)	0,1554
Piksler pr. tomme	163,0
Paneloppløsning	3840x2160
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1,07 milliarder
Brightness in nits	350 cd/m ²

VIDEOFUNKSJONER	
Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flere visninger (PbP, PiP)	PiP+PbP
Fargerom (sRGB) CIE 1931 %	109,0
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	81,0
Flicker-Free	Flicker Free

KABINETTINFORMASJON	
Rammefarge (front)	Svart
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur
Avtakbart stativ	Yes
Høyttalereffekt	2 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa-veggstativ	100x100

ERGONOMI	
Vipp	-5/35
Høydejustering (mm)	150mm
Rotering	-180/180
Rotasjon	Yes

BÆREKRAFTIGHET	
TCO-sertifisert	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Sølv
ECMA-økodeklarasjon	Yes
Produktets karbonforavtrykk (PCF)	Yes
WEEE	Yes
REACH-kompatibel	Yes
RoHs-kompatibel	Yes
HF	Yes
PVC/BRF-fritt kabinett	Yes
Fritt for kvikksølv	Yes
Gjenvinnbart emballasjemateriale	100 % gjenvinnbar

STRØMFORBRUK	
Strømforsyning	Intern
Strømforbruk på (Energystar-testmetode) i watt	22,54
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

LOVBESTEMTE KRAV	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-GS-Mark	Yes
ISO 9241-307	Yes
FCC	Yes
Microsoft WHQL	Yes

TILKOBLINGSINFORMASJON

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	Yes
USB-type nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	Yes
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	613.6 x 544.5 x 200.1
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	613.6 x 369.5 x 51.1
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	690 x 595 x 160
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	9,3
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,7

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

Garantiperiode	3 år
-----------------------	------