



24P3CW

23,8" FHD tresidig IPS-skjerm for enkel produktivitet i alle kontormiljøer

AOC 24P3CW er en 23,8" flatskjerm IPS-skjerm med et tresidig rammedesign som har alt du trenger for å få mest mulig ut av arbeidsdagen din. Nyt levende forbedret Full HD-oppløsning (1920 x 1080) for skarpe, levende farger og realistisk bildekvalitet, sammen med 300-nit lysstyrke og sjenerøse 178/178° brede visningsvinkler. For å sikre jevnt eksternt samarbeid har denne skjermen to innebygde 5W + 5W høyttalere for høykvalitetslyd og et 5MP integrert webkamera som støtter Windows Hello™. Monitor 24P3CW er klar til å øke produktiviteten din med USB-C, som støtter strømforsyning på opptil 65 W, dataoverføring og DP-altmodus. Tilkoblingen til denne skjermen er forbedret med USB-hub, RJ-45 og DP-ut. For å sikre det mest effektive strømforbruket fullfører en rekke miljøsertifiseringer, inkludert EPA, TCO og EPEAT denne skjermen.

GENERELT

Modellnavn	24P3CW
EAN	4038986140812
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P3
Lanseringsdato (ETA)	14.02.2023

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,5
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745
Pikslar pr. tomme	93

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5-35
Rotering	180°
Rotasjon	-90°~90°
Høydejustering (mm)	150mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2
USB-nedstrømsporter	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	5 W x 2
Lydutgang	1x Audio out
Webkamera	5MP Win Hello Webcam

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	9
Energy Star	Energy star 8

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	540 (W)x 343.6(H)x 50.7 (D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	613 (W)x519 (H)x 162 (D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	7,56
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	5,41
Produkt uten stativ (kg)	3,7

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C-til-C/A-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF (ekskludert panel)	70 000 timer
MTBF (inkludert panel)	30 000 timer