

AGON
BY AOC

SLIPP LØS
POTENSIALET DITT

POWERED BY
C27G2E/BK



1ms



165Hz




Den kurvede AOC C27G2E har et 27" VA-panel og en kurvaturradius på 1500R. En 165 Hz bildefrekvens, Adaptive Sync, 1 ms responstid og lav inndataforsinkelse gir en skjerm uten haking og med strålende bildekvalitet.

- **165Hz oppfriskningsfrekvens**
- **Adaptive sync**
- **Lav inndataforsinkelse**
- **AOC G-menu**
- **1500R kurvatur**

165HZ OPPFRISKNINGSFREKVENNS

En 165Hz oppfriskningsfrekvens, vel to ganger over industristandarden på 60Hz, gjør at spill kjører silkeglatt. Oppdag potensialet i grafikkortet ditt. Glem screen tearing og etterslep ved bevegelser. Føl at refleksene dine blir i ett med handlingen. Se deg ikke tilbake.



without synchronisation

**ADAPTIV
SYN**

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync tilpasser skjermens vertikale oppdateringshastighet til skjermkortets bildefrekvens, noe som gjør spillopplevelsen din enda jevnere ved å eliminere haking, tearing og andre forstyrrelser. Denne funksjonen er også nyttig hvis du vil nyte videoer og andre visuelle medier i jevn kvalitet.

LAV INNDATAFORSINKELSE

Reager lynraskt med AOC Low Input Lag-modus. Glem alt som heter forsinkelser: Denne modusen gir skjermen rå responstid, noe som gir deg muligheten til å reagere før motstanderne dine.



AOC G-MENU

AOC G-Menu er et gratis verktøy som du kan installere på PC-en din for flere tilpasningsmuligheter og maksimal brukervennlighet.

1500R KURVATUR

Buet design omslutter deg i senter av handlingen, og gir en fordypende gaming-opplevelse.



GENERELT		VIDEOFUNKSJONER		SPILLFUNKSJONER	
Modellnavn	C27G2E/BK	Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync	Spillvennlig	G-menu
Merke	AOC	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	PS5-kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Kanal	Gaming	Blue Light-teknologi	Low Blue Light	Xbox X-kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Produktlinje	AOC Gaming	Fargerom (sRGB) CIE 1931 %	99,3	Xbox S-kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Designfamilie	G2	Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	97,1		
Lanseringsdato (ETA)	15.06.2023	Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	88,9		
EAN	4038986111300	Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	90,1		
		Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	83,6		
		Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,6		
		Flicker-Free	Flicker Free		
		KVM	No		
SKJERMINFORMASJON		KABINETTINFORMASJON		STRØMFORBRUK	
Skjermstørrelse (tommer)	27,0	Rammefarge (front)	Svart, Rød	Strømforsyning	Intern
Skjermstørrelse (cm)	68,6	Kabinettfarge (bakside)	Svart, Rød	Strømforbruk på (typisk) i watt	31,0
Flatt/buet	Buet	Kabinettfinish (bakside)	Struktur	Strømforbruk i standby i watt	0,3
Krumningsradius	1500R	Avtakbart stativ	Yes	Strømforbruk avslått i watt	0,3
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)	Kensington-lås	Yes	Energiklasse	E
Piksler pr. tomme	81,59	Vesa-veggstativ	100x100		
Paneloppløsning	1920x1080	Webkamera	No		
Paneltype	VA				
Type bakgrunnslys	WLED				
Max Oppdateringsfrekvens	165 Hz				
Responstid GtG	4 ms				
Responstid MPRT	1 ms				
Statisk kontrastforhold	3000:1				
Dynamisk kontrastforhold	80M:1				
Synsvinkel (CR10)	178/178				
Skjermfarger	16,7 millioner				
Brightness in nits	250 cd/m²				
		ERGONOMI		TILKOBLINGSINFORMASJON	
		Vipp	-4°±1°~21.5±1.5°	HDMI	HDMI 2.0 x 2
				DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
				Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
				D-SUB (VGA)	1x
				RJ45	No

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	612.4 x464.6x227.4
---------------------------------------	--------------------

Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	612.37x367.33x73.16
---	---------------------

Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	686x523x214
----------------------------------	-------------

Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	7,5
------------------------------------	-----

Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	5,0
-----------------------------------	-----

Produkt uten stativ (kg)	4,14
--------------------------	------

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	0.8
------------	-----

Displayport-kabel	0.8
-------------------	-----

ANNEN INFORMASJON

Garantiperiode	3 år
----------------	------