



## 27E3QAF

**27" FHD IPS-skjerm med essensielle funksjoner for å få mest mulig ut av lange arbeidstimer. Teknologier som Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, og fullstendige ergonomiske funksjoner vil støtte deg under arbeid og studier.**

AOC 27E3QAF har alt du trenger for å jobbe eller studere. Denne modellen kombinerer et stort 27-tommers IPS-panel med bred visningsvinkel og FHD-oppløsning, øyepleiefunksjoner som lav blåfarge og flimmerfri modus, og innebygde høyttalere som gjør det enkelt å nyte lyd av høy kvalitet. For en ryddig arbeidsstasjon har denne modellen også kabelhåndtering. 27E3QAF er ergonomisk utformet for å sikre maksimal arbeidskomfort. Produktiviteten suppleres av adaptiv synkronisering og en oppdateringsfrekvens på 100Hz for å sikre en jevn og tårefri avspillingsopplevelse, enten du arbeider med dokumenter eller ser på innhold.

GENERELT	
Modellnavn	27E3QAF
EAN	4038986181235
Kanal	B2B
Produktlinje	Essensiell linje
Designfamilie	E3
Lanseringsdato (ETA)	23.08.2023

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Krumningsradius	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskin (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Piksel-pitch (mm)	0,3114
Pikslar pr. tomme	82

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5~35°
Rotering	180°
Rotasjon	-90°~90°
Høydejustering (mm)	150mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubhastighet	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	1x Audio out

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	104,1

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	9
EPEAT	Sølv

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	E

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	614.7 x 396.2~544.5 x 206.9
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	614.7 x 369.6 x 50.8
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	820 x 481 x 162
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	8,45
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	5,2
Produkt uten stativ (kg)	3,45

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8
Strømadapter	-

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF (ekskludert panel)	70 000 timer
MTBF (inkludert panel)	30 000 timer

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	✓
--------------	---