



Q27B3CF2

Kompakt glans med USB-C-tilkobling og høydejusterbare stativer for økt produktivitet

Q27B3CF2 skiller seg ut med sin 27" QHD IPS-skjerm, som sikrer at hver eneste detalj gjengis med levende klarhet og presisjon. Nyt sømløs ytelse selv under krevende oppgaver, takket være dens 100Hz oppdateringsfrekvens. Med USB-C-tilkobling kan du enkelt overføre data samtidig som du opprettholder høykvalitets videoutgang. Pluss, dens høydejusterbare stativ gir ergonomisk komfort for utvidet profesjonell bruk, noe som gjør den til den perfekte følgesvennen for arbeidsplassen din.

GENERELT

| | |
|---------------|---------------|
| Modellnavn | Q27B3CF2 |
| EAN | 4038986181464 |
| Kanal | B2C |
| Produktlinje | Basislinje |
| Designfamilie | B3 |

| SKJERM | |
|--------------------------|--------------------|
| Skjermstørrelse (tommer) | 27 |
| Skjermstørrelse (cm) | 68,6 |
| Flatt/buet | Flat |
| Skjermhardhet | 3H |
| Panelbehandling | Antigjenskinn (AG) |
| Paneloppløsning | 2560x1440 |
| Oppløsningsnavn | QHD |
| Sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Type bakgrunnslys | WLED |
| Max Oppdateringsfrekvens | 100 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Responstid MPRT | 1 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1500:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 20M:1 |
| Synsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Skjermfarger | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Piksel-pitch (mm) | 0,2331 |

| YTRE | |
|--------------------------|-----------|
| Rammetype (front) | Ultrasnal |
| Rammefarge (front) | Svart |
| Rammefinish (front) | Struktur |
| Kabinettfarge (bakside) | Svart |
| Kabinettfinish (bakside) | Matt |

| ERGONOMI | |
|---------------------|----------|
| Vesa-veggstativ | 100x100 |
| Vipp | -5 / +25 |
| Rotering | No |
| Rotasjon | No |
| Høydejustering (mm) | 110mm |

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| Digital HDCP (HDMI-versjon) | HDCP 2.2 |
| USB-C-tilkobling | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-hub | ✓ |
| USB-hubhastighet | USB 3.2 (Gen 1) |
| USB-nedstrømsporter | 2 |
| USB-hurtigladeport | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Høytalere | ✓ |
| Høytalereffekt | 2 W x 2 |
| Innebygget mikrofon | - |
| Lydutgang | Hodetelefoner ut (3,5 mm) |
| Webkamera | No |

FUNKSJONER

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Synkroniseringsteknologi (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light-teknologi | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Kensington-lås | ✓ |

BÆREKRAFTIGHET

| | |
|-----------------|----|
| TCO-sertifisert | No |
|-----------------|----|

STRØM / MILJØ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbruk i standby i watt | 0,5 |
| Strømforbruk avslått i watt | 0,3 |

PRODUKTDIMENSJONER

| | |
|---|-------------------------------|
| Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD) | 616.6 x (398.6-508.6) x 229.8 |
| Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm | 616.6 x 45.6 x 356.7 |
| Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm | 820 x162 x 481 |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN) | 820 x162 x 481 |
| Bruttovekt inkl. emballasje (i kg) | 8,62 |
| Nettovekt inkl. emballasje (i kg) | 5,51 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 8,62 |
| Produkt uten stativ (kg) | 3,97 |

HVA ER I ESKEN

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| USB-C-til-C-kabel | 1.8 |