



## U27B3A

**27-inch UHD monitor featuring extensive viewing experience for pure productivity**

Boost your productivity to the fullest with the AOC U27B3A. This 27-inch UHD monitor boasts a smooth 60Hz refresh rate and a sleek three-sided frameless design, ensuring a comfortable viewing experience. Say goodbye to eye strain with its low blue light feature providing ample protection for your eyes. Plus, enjoy tear-free visuals thanks to Adaptive Sync technology, and feel yourself in stunningly clear graphics with HDR10 support. With the built-in 2-watt speaker you can have enhanced audio experience.

### GENERELT

Modellnavn	U27B3A
EAN	4038986181495
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B3
Lanseringsdato (ETA)	20.06.2024

**SKJERM**

Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	3840x2160
Oppløsningsnavn	UHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

**YTRE**

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

**ERGONOMI**

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/20

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

**MULTIMEDIA**

Høyttalere	✓
Høyttalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	125
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	F

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	614 × 460 × 229.8
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	690 x453 x 142
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	6,62
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,04
Produkt uten stativ (kg)	3,59

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.5
Strømkabel	✓

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours
------	--------------