



AG276QZD2

GENERELT

Modellnavn	AG276QZD2
EAN	4038986182478
Kanal	Gaming
Produktlinje	AGON PRO
Designfamilie	AG6

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	26,7
Skjermstørrelse (cm)	67,8
Flatt/buet	Flat
Panelbehandling	Anti-Reflection
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	QD - OLED
Max Oppdateringsfrekvens	240 Hz
Responstid GtG	0.03 ms
Statisk kontrastforhold	1.5M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1.073B (10 bits)
Brightness in nits	250 cd/m2

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Mørkegrå
Rammefinish (front)	Matt
Kabinettfarge (bakside)	Svart, Grå
Kabinettfinish (bakside)	Matt

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5 (+3/-0) ~ +25 (-3/+0)
Rotering	28° ±2° ~ 28° ±2°
Rotasjon	90° ±2° ~ 90° ±2°
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedstrømsporter	2
USB-hurtigladeport	✓

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	5 W x 2
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flere visninger (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓

SPILLFUNKSJONER

Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Spillvennlig	G-menu
Lav inndataforsinkelse	✓
Game Colour	✓
Shadow Control	✓
Redusert bevegelsesuskarphet	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Bildeteller	✓
God til konsollspill	✓
PS5-kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Xbox X -kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Xbox S-kompatibilitet	2560x1440@120Hz

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	609.3 × (395.6~525.6) × 228.9
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	350.6 × 609.3 × 74.4
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	480 × 730 × 188
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	11,37
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	6,7
Produkt uten stativ (kg)	5,2

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1x
Displayport-kabel	1x