

AGON
BY AOC

SLIPP LØS
POTENSIALET DITT

POWERED BY
C27G2ZU/BK



240_{Hz}

0.5_{ms}

AMD
FreeSync
Premium



CURVED MONITOR



GAME COLOR



LOW INPUT LAG

AOC C27G2ZUs oppdateringsfrekvens på 240 Hz, responstid på 0,5 ms og lave inndataforsinkelse gir deg perfekt jevne bilder. Skjermen kan tilpasses individuelle behov med et kurvet design, høydejustering og svingfunksjon. Den kommer med FreeSync Premium og G-Sync-kompatibilitet.

- **240Hz oppfriskningsfrekvens**
- **0.5ms MPRT - Responstid for bevegelige bilder**
- **Freesync Premium**
- **1500R kurvatur**
- **Minimal rammedistraksjon for den ultimate stridsstasjonen**
- **Høydejusterbart stativ**

240HZ OPPFRISKNINGSFREKVENNS

240Hz frigjør fullstendig de raskeste GPU-er og gir enestående flyt til bildet på skjermen din. Når hver detalj er i skarpt fokus og hver bevegelse vises krystallklart, kan du føle at reaksjonene dine går i ett med handlingen og på den måten heve spillet.





0.5MS MPRT - RESPONSTID FOR BEVEGELIGE BILDER

MPRT er et akronym for responstid for bevegelige bilder. MPRT-teknologi deaktiverer og aktiverer skjermens bakgrunnsbelysning under bildeendringer. Gjennom den reduserte tiden en ramme vises på skjermen, reduserer skygge og uskarphet, noe som gir en jevnere, mer flytende spillopplevelse.

Freesync Premium

Nyt den beste bildekvaliteten selv i hektiske spill. AMD FreeSync Premium-teknologi sørger for at GPU-ens og skjermens oppdateringsfrekvens er synkronisert, noe som gir en flytende spillopplevelse fri for screen tearing, ved høyeste ytelse. AMD FreeSync Premium benytter en oppdateringsfrekvens på minimum 120 Hz, noe som reduserer ujevnheter og gjør bildet skarpere for en mer naturtro opplevelse. LFC-funksjonen eliminerer risikoen for haking i tilfelle bildeoppdateringen synker under oppdateringsfrekvensen.



1500R KURVATUR

Buet design omslutter deg i senter av handlingen, og gir en fordypende gaming-opplevelse.

MINIMAL RAMMEDISTRAKSJON FOR DEN ULTIMATE STRIDSSTASJONEN

Utvid oversikten med flere skjermer i oppsettet. Den smale margen og det rammeløse designet gir minimal ramedistraksjon for den ultimate stridsstasjonen.





HØYDEJUSTERBART STATIV

Hev eller senk skjermen for å passe hver enkelt's høyde og sittestilling. Stativet for enkel justering sikrer timer med komfortabel jobbing.

GENERELT	
Modellnavn	C27G2ZU/BK
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Lanseringsdato (ETA)	01.04.2019
EAN	4038986187374

SKJERMINFORMASJON	
Skjermstørrelse (tommer)	27,0
Skjermstørrelse (cm)	68,58
Flatt/buet	Buet
Krumningsradius	1500R
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Piksel-pitch (mm)	0,3114
Paneloppløsning	1920x1080
Sideforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	240 Hz
Responstid GtG	1 ms
Responstid MPRT	0,5 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m²

VIDEOFUNKSJONER	
Synkroniseringsteknologi (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Fargerom (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Flicker-Free	Flicker Free

KABINETTINFORMASJON	
Rammefarge (front)	Svart, Rød
Kabinettfarge (bakside)	Svart, Rød
Kabinettfinish (bakside)	Struktur
Avtakbart stativ	Yes
Høyttalereffekt	2 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa-veggstativ	100x100

ERGONOMI	
Vipp	-5/23
Høydejustering (mm)	130mm
Rotering	-32/32
Rotasjon	No

SPILLFUNKSJONER	
Spillestil	Shooters, Action, eSports, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Spillmodus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Spillvennlig	G-menu

BÆREKRAFTIGHET	
WEEE	Yes
REACH-kompatibel	Yes
RoHS-kompatibel	Yes
HF	Yes
Fritt for kvikksølv	Yes
Gjenvinnbart emballasjemateriale	100 % gjenvinnbar

STRØMFORBRUK	
Strømforsyning	Intern
Strømforbruk på (Energystar-testmetode) i watt	31,0
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	F

LOVBESTEMTE KRAV	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-Bauart-Mark	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes
Microsoft WHQL	Yes
Pikselpolicy	ISO 9241-307

TILKOBLINGSINFORMASJON

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	Yes
USB-type nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	Yes
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	528.6(H) x 612.37(W) x 227.4(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	367.33(H) x 612.37(W) x 73.16(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	523(H) x 686(W) x 214(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	7,8
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	5,5

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

Garantiperiode	3 år
----------------	------