

UNLEASH YOUR POTENTIAL

POWERED BY
Q27G4ZR



The Q27G4ZR combines stunning QHD resolution with a blistering 240Hz refresh rate, overlockable to 260Hz, and a 1ms GtG response time on a Fast IPS panel for ultra-smooth, responsive gameplay. With HDR400, low input lag, and an eSports base design, every frame is crisp and fluid. Featuring an ergonomic stand, built-in speakers, and G-Menu software for customization, this monitor is built to enhance both performance and comfort in every session.

- **QHD oppløsning**
- **Fast IPS**
- **1ms responstid GTG - Grå-til-grå**
- **Adaptive sync**
- **Lav inndataforsinkelse**
- **260Hz (OC240Native)**

QHD OPPLØSNING

Med 2560 x 1440 oppløsning, Quad HD (QHD) tilbyr overlegen bildekvalitet og bildeskarphe som viser de fineste detaljene. Widescreen 16:9 bildeforhold gir masse plass til å spre seg utover og jobbe, pluss lar deg nyte spill eller filmer i original størrelse.



FAST IPS

Lås opp spillpotensialet ditt med raske IPS-paneler som tilbyr raske pikselresponstider på opptil 1ms GtG. Si farvel til bevegelsesuskarphet mens du nyter skarpere bilder, forbedrer presisjonsmålretting og øker ytelsen i høyhastighetsspill. Opplev fordelene med rask IPS-teknologi, inkludert livlige farger og brede visningsvinkler, for en oppslukende spillopplevelse og frigjør ditt fulle potensial.

1MS RESPONSTID GTG - GRÅ-TIL-GRÅ

GtG betyr Grå-til-grå og representerer hvor lang tid det tar for én piksel å skifte mellom et grått nivå til det neste. I spill teller hvert millisekund og kan være forskjellen mellom å treffe eller bomme på et skudd. Rask responstid eliminerer også skygger og bevegelsesuskarphet.



LAV INNDATAFORSINKELSE

Reager lynraskt med AOC Low Input Lag-modus. Glem alt som heter forsinkelser: Denne modusen gir skjermen låg responstid, noe som gir deg muligheten til å reagere før motstanderne dine.



ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync tilpasser skjermens vertikale oppdateringshastighet til skjermkortets bildefrekvens, noe som gjør spillopplevelsen din enda jevnere ved å eliminere hakking, tearing og andre forstyrrelser. Denne funksjonen er også nyttig hvis du vil nyte videoer og andre visuelle medier i jevn kvalitet.



260HZ (OC,240NATIVE)

260Hz (OC,240Native) completely unleashes top end GPUs, bringing unprecedented fluidity to the picture on your screen. With every detail brought sharply into focus and every movement shown with crystal clarity, feel your reactions become one with the action and elevate your game.

GENERELT		VIDEOFUNKSJONER		ERGONOMI	
Modellnavn	Q27G4ZR	Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync	Vipp	-3° ±2° ~ 21° ±2°
Merke	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Høydejustering (mm)	130mm
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens – vertikal	HDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz	Rotering	28° ±2° ~28° ±2°
Produktlinje	AOC Gaming	Digital signalfrekvens – horisontal	HDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz	Rotasjon	90° ±2° ~ 90° ±2°
Designfamilie	G4	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	SPILLFUNKSJONER	
EAN	4038986182973	Blue Light-teknologi	Low Blue Mode	Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
SKJERMINFORMASJON		Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	123,6	Spillmodus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Skjermstørrelse (tommer)	27,0	Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	95,2	Spillvennlig	G-menu
Skjermstørrelse (cm)	68,58	Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,4	PS5-kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Flatt/buet	Flat	Flicker-Free	Flicker Free	Xbox X - kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Panelbehandling	Antigjenskin (AC)	KABINETTINFORMASJON		Xbox S- kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Piksel-pitch (mm)	0,2331	Rammefarge (front)	Svart	BÆREKRAFTIGHET	
Piksler pr. tomme	108,8	Kabinettfarge (bakside)	Svart, Rød	TCO-sertifisert	No
Paneloppløsning	2560x1440	Kabinettfinish (bakside)	Matt	WEEE	Yes
Sideforhold	16:9	Avtakbart stativ	Yes	REACH-kompatibel	Yes
Paneltype	Fast IPS	Høyttalereffekt	2 W x 2	RoHS-kompatibel	Yes
Type bakgrunnslys	WLED	Kensington-lås	Yes	PVC/BRF-fritt kabinett	Yes
Max Oppdateringsfrekvens	260Hz (OC, 240Hz Native)	Vesa-veggstativ	100x100	Fritt for kvikksølv	Yes
Responstid GtG	1 ms			Gjenvinnbart emballasjemateriale	100 % gjenvinnbar
Responstid MPRT	0,3 ms				
Statisk kontrastforhold	1000:1				
Dynamisk kontrastforhold	80M:1				
Synsvinkel (CR10)	178/178				
Skjermfarger	16,7 millioner				
Brightness in nits	400 cd/m²				

STRØMFORBRUK

Strømforsyning	Intern
Strømforbruk på (typisk) i watt	30,0
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	F

LOVBESTEMTE KRAV

CB	Yes
CE	Yes
TUV-Bauart-Mark	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes
UKCA	Yes

TILKOBLINGSINFORMASJON

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 2.3
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
DP HDCP version	HDCP 2.3

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	613.9 x 366.31 x 51.28
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	822 x 481 x 162
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	8,76
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	5,32
Produkt uten stativ (kg)	3,45

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	Yes

ANNEN INFORMASJON

Garantiperiode	3 år
----------------	------