

AGON
BY AOC

UNLEASH YOUR
POTENTIAL

POWERED BY
U27G4XM



Step into next-gen gaming with the U27G4XM MiniLED. Combining 4K UHD clarity, 1 ms response time, and 160 Hz refresh rate, this monitor delivers lightning-fast performance and stunning visuals. Perfect for competitive and immersive play alike.

- **MiniLed**
- **DFM UHD@160Hz - FHD@320Hz - MONITOR**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 1000**
- **Bred fargeskala**
- **HDMI 2.1**
- **G-Sync Compatible**

MINILED

Takket være Mini-LED-teknologien kan denne modellen kombinere kraftig lysstyrke, fantastisk bildekvalitet og makeløs ensartethet, samtidig som den er smalere enn skjermer med konvensjonell LED. Skjermen fjerner uklårheter som ødelegger spillopplevelsen, og sørger for ekte svart og færre fargeforskyvninger



DFM UHD@160HZ - FHD@320HZ - MONITOR



Dual Frame Mode (DFM) on AOC monitors offers unparalleled flexibility, allowing users to harness the power of UHD 3840x2160 resolution at an ultra-smooth 160Hz refresh rate. This advanced feature delivers exceptionally sharp, vibrant, and fluid visuals, perfect for immersive gaming, high-definition content creation, and cinematic experiences, ensuring every detail is rendered with stunning clarity and responsiveness. Push Your Performance to the Limit with a Lightning-Fast 320Hz Refresh Rate at Full HD Resolution. Perfectly Balanced for Competitive Gamers, This Display Delivers Ultra-Smooth Motion, Razor-Sharp Clarity, and Minimal Input Lag—Giving You the Speed and Precision to Stay Ahead in Every Frame.

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 1000

Vesa Certified DisplayHDR™ 1000 delivers a dramatically different visual experience. Unlike, other 'HDR compatible' screens, true DisplayHDR™ 1000 produces astonishing brightness, contrast and colors. With the help of local dimming and super high peak brightness up-to 1000 nits, images come to life with advanced highlights featuring deeper, more nuanced blacks. It renders a fuller palette of rich new colors, delivering a visual experience that engages your senses."



BRED FARGESKALA

Når du ser på fotografier, video eller spill, vil vi at skjerminnholdet skal se så livaktig ut som mulig. Det er derfor dette displayet kommer med Wide Colour Gamut-teknologi (bred fargeskala), noe som betyr at det er i stand til å vise mange flere farger enn konvensjonelle skjermer. Dette oppnås gjennom spesiell maskinvareløsning, ikke kun gjennom programvarejusteringer. Resultatet er: livaktige bilder som blir synlige takket være den utvidede fargepaletten.

HDMI 2.1

Den nyeste standarden innen HDMI-teknologi gir enda høyere oppdateringsfrekvens og oppløsning. Dette gir ikke bare flere muligheter for å se innhold, men åpner også flere dører for gamere: HDMI 2.1 gir neste generasjons konsoller rom for å yte maksimalt.



G-SYNC COMPATIBLE

Få perfekt bildekvalitet ved å synkronisere nye generasjoner av NVIDIA-grafikkort* med denne G-SYNC Compatible-skjermen. *Vennligst konsulter NVIDIAs nettside for en komplett liste over GPU-er som fungerer med G-SYNC Compatible-skjermer.

GENERELT		VIDEOFUNKSJONER		ERGONOMI	
Modellnavn	U27G4XM	Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync	Vipp	-3° ±2° ~ 21° ±2°
Merke	AOC	NVIDIA G-SYNCTM	NVIDIA G-SYNC Compatible	Høydejustering (mm)	130mm
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens – vertikal	FHD: 48-320Hz / UHD: 48-160Hz	Rotering	28° ±2° ~ 28° ±2°
Produktlinje	AOC Gaming	Digital signalfrekvens – horisontal	30k -360kHz	Rotasjon	90° ±2° ~ 90° ±2°
Designfamilie	G4	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000	SPILLFUNKSJONER	
EAN	4038986183123	Blue Light-teknologi	Low Blue Mode	Spillestil	MMORPG, Action, eSports, RTS, Racing
SKJERMINFORMASJON		Flere visninger (PbP, PiP)	PiP+PbP	Spillmodus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Skjermstørrelse (tommer)	27,0	Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	151,8	Spillvennlig	G-menu
Skjermstørrelse (cm)	68,58	Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	98,0	PS5-kompatibilitet	3840x2160@120Hz
Flatt/buet	Flat	Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,5	Xbox X - kompatibilitet	3840x2160@120Hz
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)	Flicker-Free	Flicker Free	Xbox S- kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Piksel-pitch (mm)	0,2331	KABINETTINFORMASJON		BÆREKRAFTIGHET	
Piksler pr. tomme	109,0	Rammefarge (front)	Svart	WEEE	Yes
Paneloppløsning	3840x2160	Kabinettfarge (bakside)	Svart, Rød	REACH-kompatibel	Yes
Sideforhold	16:9	Kabinettfinish (bakside)	Struktur	RoHs-kompatibel	Yes
Paneltype	Fast IPS	Avtakbart stativ	Yes	STRØMFORBRUK	
Type bakgrunnslys	Mini LED	Vesa-veggstativ	100x100	Strømforsyning	Intern
Max Oppdateringsfrekvens	160 Hz			Strømforbruk på (typisk) i watt	45,0
Responstid GtG	1 ms			Strømforbruk i standby i watt	0,3
Statisk kontrastforhold	1000:1			Strømforbruk avslått i watt	0,3
Dynamisk kontrastforhold	80M:1			Energiklasse	G
Synsvinkel (CR10)	178/178				
Skjermfarger	1.073B (8bits+FRC)				
Brightness in nits	1200 cd/m²				
Lokale dimmesoner	Local Dimming 1152 zone				

LOVBESTEMTE KRAV		PROGRAMVARE	
CB	Yes	Programvare	G-Menu
CE	Yes		
TUV-Bauart-Mark	Yes	HVA ER I ESKEN	
ISO 9241-307	Yes	HDMI-kabel	1.8
EAC	Yes	Displayport-kabel	1.8
FCC	Yes	USB-B-oppstrømskabel	1x USB-B to A 1.8m
UKCA	Yes	Strømkabel	Yes
TILKOBLINGSINFORMASJON		ANNEN INFORMASJON	
HDMI	HDMI 2.1 x 1	Garantiperiode	3 år
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4/2.2		
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
USB-hub	Yes		
USB-type nedstrømsporter	4 x USB-A		
USB Type upstream	1 x USB-B		
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s		
PRODUKTDIMENSJONER			
Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	614 x 386.6~516.6 x 240		
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	614 x 366.4 x 59.4		
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	820 x 481 x 159		
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	10,3		
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	7,1		
Produkt uten stativ (kg)	5,6		