

Maximize productivity with the Q32E4U 31.5" QHD monitor

The Q32E4U features a spacious 31.5" QHD display and a 100Hz refresh rate for fluid, precise visuals. Its Height Adjustable Stand (HAS) ensures ergonomic alignment, while hardware-based anti-blue light technology supports extended use. With integrated 2x3W speakers, it's a complete solution for professional environments.



Funksjoner



QHD oppløsning

Med 2560 x 1440 oppløsning, Quad HD (QHD) tilbyr overlegen bildekvalitet og bildeskarpheit som viser de fineste detaljene. Widescreen 16:9 bildeforhold gir masse plass til å spre seg utover og jobbe, pluss lar deg nyte spill eller filmer i original størrelse.




100Hz oppfriskningsfrekvens

Utstyr deg selv med dobbel så høy bildefrekvens enn på andre monitorer. Si farvel til bildehakking og sluret bevegelse. Med en 100Hz oppfriskningsfrekvens gis hver bilderamme skarpheit og smidig rekkefølge, slik at du kan sikte skuddene dine nøyaktig og gi deg glede over raske bilspill.



Høydejusterbart stativ

Hev eller senk skjermen for å passe hver enkelt's høyde og sittestilling. Stativet for enkel justering sikrer timer med komfortabel jobbing.



Anti-Blue light

AOC has created an innovative solution to protect against the damaging effects of blue light from computer screens. AOC's Anti-Blue Light technology is revolutionary in reducing the intensity and strength of blue light from computer screens while still maintaining true color and clarity.

GENERELT	
Modelnavn	Q32E4U
Merke	AOC
Kanal	B2B
Produktlinje	Essensiell linje
Designfamilie	E4
EAN	4038986112956

SKJERMINFORMASJON	
Skjermstørrelse (tommer)	31,5
Skjermstørrelse (cm)	80,0
Flatt/buet	Flat
Panelbehandling	Antigjenskin (AG)
Piksel-pitch (mm)	0,2727
Piksler pr. tomme	93,0
Paneloppløsning	2560x1440
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m²
Lokale dimmesoner	Global Dimming

VIDEOFUNKSJONER	
Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens – vertikal	48-100Hz
Digital signalfrekvens – horisontal	30K-150KHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Blue Light-teknologi	TUV Eye Comfort (hardware)
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	118,4
Flicker-Free	Flicker Free

KABINETTINFORMASJON	
Rammefarge (front)	Svart
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur
Avtakbart stativ	Yes
Høyttalereffekt	3 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Kensington-lås	Yes
Vesa-veggstativ	100x100

ERGONOMI	
Vipp	-5 (+1/-1) ~ +30 (-1/+1)
Høydejustering (mm)	180mm
Rotering	-178° ±2° ~+178° ±2°
Rotasjon	-90°~90°

BÆREKRAFTIGHET	
TCO-sertifisert	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gull
ECMA-økodeklarasjon	Yes
Produktets karbonforavtrykk (PCF)	Yes
WEEE	Yes
REACH-kompatibel	Yes
RoHs-kompatibel	Yes
Gjenvunnet plast (PCR)	85%
EPA (latest version)	Yes
Low Halogen	Yes
CEC	Yes
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

STRØMFORBRUK	
Strømforsyning	Intern
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	C

LOVBESTEMTE KRAV	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-GS-Mark	Yes
TUV Ergo	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes
UKCA	Yes

TILKOBLINGSINFORMASJON	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-hub	Yes
USB-type nedstrømsporter	4 x USB-A
USB-hurtigladeport	Yes
Lydutgang	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1 x USB-B
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s

PRODUKTDIMENSJONER	
Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	714.5 x 448.6-628.6 x 270.4
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	714.5 x 420.4 x 60.6
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	840 x 510 x 159
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	12,17
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	9,01
Produkt uten stativ (kg)	6,06

PROGRAMVARE	
Programvare	I-Menu

HVA ER I ESKEN	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	Yes

ANNEN INFORMASJON	
Garantiperiode	5 år