



## I960SRDA

### Monitor 19" 5:4 IPS z głośnikami

Ten ekran 5:4 19" IPS oferuje szeroki kąt oglądania, złącze DVI i wbudowane głośniki, co czyni z niego doskonały wybór dla wymagających użytkowników biurowych.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	I960SRDA
EAN	4038986195041
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	29.12.2014

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	19
Wielkość ekranu (cm)	48,26
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1280x1024
Nazwa rozdzielczości	SXGA
Proporcje obrazu	5:4
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,294

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/20
Funkcja Pivot	No

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-

**WYRÓŻNIONE**

Flicker-Free	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	6
Energy star	Energy star 8

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,27
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,21
Klasa energetyczna	E

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,2
Masa netto bez opakowania (kg)	2,85

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C7	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	-
--------------	---