



CQ32G3SU/BK

31,5-calowy monitor dla graczy z ekranem QHD z zakrzywieniem 1000R, częstotliwością odświeżania 165 Hz i FreeSync Premium

Krystalicznie czysty i płynnie wyświetlany obraz dzięki FreeSync Premium i częstotliwości odświeżania 165 Hz: zakrzywiony ekran CQ32G3SU/BK jest stworzony do zaspokajania potrzeb wszystkich graczy okazjonalnych, niezależnie od tego, jakiego typu gry preferują.

OGÓLNE

Nazwa modelu	CQ32G3SU/BK
EAN	4038986147200
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	G3

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80,01
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1000R
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	165 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m2

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/21,5
Obrót	-30/30
Regulacja wysokości (mm)	130mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	5 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync Premium
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

FUNKCJE DLA GRACZY

Ułatwienie do grania	G-menu
Dobra do grania na konsoli	✓

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	559.2-589.2(H) × 700.5(W) × 339.6(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	424.2(H) × 700.5(W) × 111.2(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	890*224*527 mm
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	10,86
Masa netto bez opakowania (kg)	8,15

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8