

AGON
BY /IOC

ŚLEDŹ SZYBCIEJ,
REAGUJ WCZEŚNIEJ,
WYGRYWAJ CZĘŚCIEJ

POWERED BY

AG276QSG2



AGON PRO AG276QSG2 łączy matrycę Fast IPS 2560 × 1440 z częstotliwością odświeżania 360 Hz i czasem reakcji 1 ms GtG. NVIDIA G-SYNC Pulsar obsługuje ULMB 2 oraz technologię G-SYNC Ambient Adaptive, zapewniając spójny obraz dzięki 16,7 mln kolorów (8-bit).

- **Prędkość bez rozmycia**
- **NVIDIA G-SYNC Pulsar**
- **Technologia G-SYNC Ambient Adaptive**
- **NVIDIA G-SYNC ULMB 2**
- **Rozdzielczość QHD 2560×1440**
- **Częstotliwość odświeżania 360 Hz**

PRĘDKOŚĆ BEZ ROZMYCIA

Zachowaj precyzję podczas szybkich ruchów i gwałtownych obrotów dzięki czystszy obrazowi i spójnej płynności – nawet gdy akcja staje się chaotyczna. Cele są łatwiejsze do śledzenia, a wyczucie czasu bardziej niezawodne.



NVIDIA G-SYNC PULSAR

Aby zapewnić precyzyjniejsze celowanie oraz ostrzejszą i wyraźniejszą rozgrywkę, G-SYNC Pulsar wykorzystuje zmienne strobowanie podświetlenia, oferując nawet 4-krotnie wyższą efektywną ostrość ruchu w połączeniu z płynną technologią G-SYNC Variable Refresh Rate.

TECHNOLOGIA G-SYNC AMBIENT ADAPTIVE

Technologia G-SYNC Ambient Adaptive wykorzystuje wbudowany czujnik światła, umożliwiając automatyczne dostosowanie temperatury barwowej i jasności w celu zapewnienia optymalnego komfortu oglądania o każdej porze dnia i nocy.




ROZDZIELCZOŚĆ QHD 2560×1440

Rozdzielczość QHD (2560×1440) zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz o większej klarowności niż Full HD, oferując ostrzejsze krawędzie oraz lepsze odwzorowanie scen, tekstur i elementów gry na ekranie.



NVIDIA G-SYNC ULMB 2

Obsługuje ULMB 2 (Ultra Low Motion Blur), zwiększając klarowność ruchu podczas dynamicznej akcji, poprawiając postrzeganą ostrość w rozgrywce o wysokiej prędkości oraz utrzymując wyraźniejszy obraz w intensywnych sekwencjach.



CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA 360 HZ

Częstotliwość odświeżania 360 Hz aktualizuje obraz nawet 360 razy na sekundę, zapewniając ultrawysoką płynność ruchu. Oferuje płynne wrażenia wizualne, które wspierają wysoką liczbę klatek w e-sporcie oraz szybkie, precyzyjne śledzenie obiektów na ekranie.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	AG276QSG2
Marka	AOC
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AGON PRO
Rodzina projektowa	AG6
EAN	4038986183475

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	27,0
Wielkość ekranu (cm)	68,58
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,2328
Liczba pikseli na cal	108,79
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	Fast IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	360 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Czas reakcji MPRT	0.3 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	450 cd/m²

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	HDMI: 24-120Hz / DP: 30-360Hz
Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	HDMI: 30k-182KHz/ DP: 30k-510KHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Technologia Blue Light	Low Blue Mode
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	119,7
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	92,8
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	100,0

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Szary, Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odłączana podstawa	Tak
Moc głośników	2 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak

ERGONOMIA	
Pochylenie	-3.5/18.5
Regulacja wysokości (mm)	130mm
Obrót	-18.5/18.5
Funkcja Pivot	-90/90

FUNKCJE DLA GRACZY	
Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Ułatwienie do grania	G-Menu (only for Light FX)
Kompatybilność z PS5	2560x1440@120Hz
Kompatybilność z Xbox X	2560x1440@120Hz
Kompatybilność z Xbox S	2560x1440@120Hz

EKOLOGIA	
WEEE	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

ZUŻYCIE ENERGII	
Zużycie energii w watach (typowe)	59,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI		WYMIARY PRODUKTU	
CB	Tak	Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	613.7 x (421.9~551.9) x 240
CE	Tak		
EAC	Tak		
FCC	Tak	Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	613.7 x 366.6 x 83
UKCA	Tak		
INFORMACJE O ZŁĄCZACH		Wymiary opakowania (SxWxC) mm	730 x 480 x 186
HDMI	HDMI 2.0 x 3	Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,65
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2	Masa netto bez opakowania (kg)	5,64
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1	Produkt bez podstawy (kg)	4,14
Koncentrator USB	Tak		
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2 x USB-A		
Wyjście audio	1x Audio out		
DP HDCP version	HDCP 1.4		
USB Type upstream	1 x USB-B		
Generacja USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s		
		OPROGRAMOWANIE	
		Oprogramowanie	G-Menu
		ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
		Kabel HDMI	1.8
		Kabel Displayport	1.8
		Kabel do podłączania urządzeń peryferyjnych USB-B	1x USB-B to A 1.8m
		Kabel zasilający	Tak
		INNE INFORMACJE	
		Okres gwarancji	3 lata