



## AG493UCX2

**Zakrzywiony monitor 49" z rozdzielczością DQHD, częstotliwością odświeżania 165 Hz, HDR400 i FreeSync Premium Pro**

Uzyskaj podwójny efekt immersji w grze, korzystając z zakrzywionego monitora AG493UCX2: dzięki ogromnej przestrzeni ekranowej o przekątnej aż 49" (32:9) i olśniewającej rozdzielczości Dual-QHD 5k, korzystasz z ostrego jak brzytwa obrazu, gdziekolwiek spojrzysz. Imponująca częstotliwość odświeżania 165 Hz i obsługa FreeSync Premium Pro gwarantują najwyższą płynność rozgrywki, co dodatkowo zwiększa realizm.

### OGÓLNE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Nazwa modelu     | AG493UCX2     |
| EAN              | 4038986118422 |
| Kanał            | Gaming        |
| Linia produktowa | AGON          |

| EKRAN                               |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wielkość ekranu (cale)              | 48,8                        |
| Wielkość ekranu (cm)                | 124                         |
| Płaski/zakrzywiony                  | Zakrzywiony                 |
| Promień zakrzywienia                | 1800R                       |
| Twardość ekranu                     | 3H                          |
| Obróbka matrycy                     | Powłoka antyodblaskowa (AG) |
| Rozdzielczość matrycy               | 5120x1440                   |
| Nazwa rozdzielczości                | DQHD                        |
| Proporcje obrazu                    | 32:9                        |
| Typ matrycy                         | VA                          |
| Typ podświetlenia                   | WLED                        |
| Max Częstotliwość odświeżania       | 165 Hz                      |
| Czas reakcji GtG                    | 4 ms                        |
| Czas reakcji MPRT                   | 1 ms                        |
| Współczynnik kontrastu statycznego  | 3000:1                      |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 80M:1                       |
| Kąt oglądania (CR10)                | 178/178                     |
| Kolory ekranu                       | 16,7 mln                    |
| Brightness in nits                  | 400 cd/m2                   |
| Wielkość piksela (mm)               | 0,2331                      |
| Liczba pikseli na cal               | 109                         |

| ZEWNĘTRZNY                          |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Typ ramki (przód)                   | Bezramkowa z 3 stron |
| Kolor ramki (przód)                 | Czarny               |
| Wykończenie ramki (przód)           | Faktura              |
| Kolor obudowy (tylna ścianka)       | Czarny               |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura              |

**ERGONOMIA**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Mocowanie ścienne Vesa   | 100x100                  |
| Pochylenie               | 3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5° |
| Obrót                    | 15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5 |
| Funkcja Pivot            | No                       |
| Regulacja wysokości (mm) | 100mm                    |

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

|   |  |
|---|--|
| HDMI  | HDMI 2.0 x 3   |
| DisplayPort                                   | DisplayPort 1.4 x 1  |
| Złącza USB-C                                  | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Koncentrator USB                              | ✓  |
| Prędkość koncentratora USB                    | USB 3.1 (Gen 1) (3 USB downstream ports)                         |
| Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych | 3  |
| Szybkie ładowanie przez USB                   | ✓  |

**MULTIMEDIA**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Głośniki      | ✓                            |
| Moc głośników | 5 W x 2                      |
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

**WYRÓŻNIONE**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Technologia synchronizacji (VRR)       | Freesync Premium Pro               |
| Technologia Blue Light                 | Low Blue Light                     |
| Multiview (PbP, PiP)                   | PbP                                |
| Flicker-Free                           | Flicker Free                       |
| KVM                                    | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington      | ✓                                  |
| Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %    | 91                                 |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 % | 98                                 |

**FUNKCJE DLA GRACZY**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Ułatwienie do grania    | G-menu          |
| Kompatybilność z PS5    | 1920x1080@120Hz |
| Kompatybilność z Xbox X | 2560x1440@120Hz |
| Kompatybilność z Xbox S | 2560x1440@120Hz |

**MOC / ŚRODOWISKO**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Zasilanie                                     | Zewnętrzne         |
| Źródło zasilania                              | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5                |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia  | 0,5                |
| Klasa energetyczna                            | G                  |

**WYMIARY PRODUKTU**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm   | 1194.4X(467.6~567.6)X308.0 MM |
| Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 1194.4X369.4X153.24 MM        |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm            | 1308W*553D*420H MM            |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg)         | 20,8                          |
| Masa netto bez opakowania (kg)           | 14,4                          |

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Kabel HDMI        | 1.8 |
| Kabel Displayport | 1.8 |
| Kabel USB-C na C  | 1.8 |

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|