



Q3279VWF

Doświadcz stylowej doskonałej rozdzielczości: Uniwersalny ekran 31,5"

Zanurz się w szczegóły; Ogromny ekran MVA o rozdzielczości QHD zapewnia doskonałą głębię barw i kontrast w stylowej obudowie. Funkcja FreeSync i czas reakcji 5 ms zapewniają płynną rozgrywkę.

OGÓLNE

Nazwa modelu	Q3279VWF
EAN	4038986116176
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Value
Rodzina projektowa	79 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	28.09.2017

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80,01
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	MVA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,273

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Wąska
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Błyszczący
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Srebrny, Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Błyszczący

ERGONOMIA

Pochylenie	-5/24
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
---------------	------------------------------

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	84

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	6
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	425.09(H) x 729.59(W) x 153.2(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	640(H) x 839(W) x 183(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	10,2
Masa netto bez opakowania (kg)	7

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel Displayport	1.5
Kabel zasilający C5	1.2

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h