



G2778VQ

27-calowy monitor dla graczy z technologią FreeSync, częstotliwością odświeżania 75 Hz i czasem reakcji 1 ms

Dzięki technologii AMD FreeSync™ eliminującej przerywanie, zrywanie klatek i opóźnienie sygnału wejściowego, 27-calowy monitor AOC G2778VQ może pochwalić się również czasem reakcji 1 ms.

OGÓLNE

Nazwa modelu	G2778VQ
EAN	4038986185424
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	20.05.2016

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,58
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,311

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)	Błyszczący, Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Błyszczący, Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-4/21
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync
Flicker-Free	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	Beat'm up
Ułatwienie do grania	G-menu

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	6
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	B

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,77
Masa netto bez opakowania (kg)	4,72

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C7	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---