



Q27P1

Ergonomiczny 27-calowy monitor IPS z obsługą rozdzielczości QHD

Wysoka gęstość pikseli dzięki przekątnej 27" oraz rozdzielczości QHD (2560x1440 pikseli), co odpowiada czterem ekranom 720p. Matryca IPS monitora Q27P1 oferuje precyzyjne kolory i szerokie kąty oglądania. Ergonomiczna podstawa zapewnia łatwy montaż i regulację w zakresie 150 mm oraz możliwość pochylania, obracania w poziomie oraz obracania w pionie. Q27P1 oferuje najnowsze (HDMI i DP) i tradycyjne (VGA i DVI) złącza, wbudowane głośniki oraz koncentrator USB 3.0, co gwarantuje najwyższy poziom uniwersalności.

OGÓLNE

Nazwa modelu	Q27P1
EAN	4038986186261
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P1
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	29.07.2018

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,58
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	250 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	109

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/35
Obrót	-175/175
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Prędkość koncentratora USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	7
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,36
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,25
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,8
Masa netto bez opakowania (kg)	6,1

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel Displayport	1.8
Kabel audio	1.5
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---