



Q2577PWQ

Model 25" IPS z rozdzielczością QHD oferującą wyświetlanie 2560 x 1440 pikseli.

Dzięki wysokiej rozdzielczości QHD, opcjom ergonomicznej regulacji i bogatemu zestawowi złączy (w tym DisplayPort), ten monitor o przekątnej 25" klasy premium zwiększa wydajność w każdym miejscu pracy.

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu | Q2577PWQ |
| EAN | 4038986165013 |
| Kanał | B2B |
| Linia produktowa | Linia Pro |
| Rodzina projektowa | 77 ID |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 12.09.2015 |

EKRAN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Wielkość ekranu (cale) | 25 |
| Wielkość ekranu (cm) | 63,5 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Rozdzielczość matrycy | 2560x1440 |
| Nazwa rozdzielczości | QHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji GtG | 5 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm) | 0,216 |

ZEWNĘTRZNY

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Typ ramki (przód) | Bezramkowa z 3 stron |
| Kolor ramki (przód) | Czarny |
| Wykończenie ramki (przód) | Błyszczący |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Srebrny, Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Błyszczący |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------------|----------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylenie | -5/23 |
| Obrót | -165/165 |
| Funkcja Pivot | Yes |
| Regulacja wysokości (mm) | 130mm |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|-------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------|------------------------------|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 3 W x 2 |
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

WYRÓŻNIONE

| | |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
|--------------|--------------|

EKOLOGIA

| | |
|----------------|---|
| Certyfikat TCO | 6 |
|----------------|---|

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|---|--------------------|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar) | 24,6 |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,3 |
| Klasa energetyczna | B |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|--------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 474.8(H) x 570.4(W) x 199.1(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 224(H) x 444(W) x 654(D) |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 8,686 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 6,5 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|--------------------|-----|
| Kabel Displayport | 1.8 |
| Kabel D- SUB (VGA) | 1.8 |

INNE INFORMACJE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h |