



G2260VWQ6

21,5-calowy monitor dla graczy z FreeSync, czasem reakcji 1 ms oraz funkcją Anti-Blue Light

Dzięki technologii AMD FreeSync™ eliminującej przerywanie, zrywanie klatek i opóźnienie sygnału wejściowego, 21,5-calowy monitor AOC G2260VWQ6 może pochwalić się również czasem reakcji 1 ms oraz nowatorską technologią Anti-Blue Light, która ogranicza zmęczenie oczu i zapewnia większy komfort oglądania.

OGÓLNE

Nazwa modelu	G2260VWQ6
EAN	4038986125314
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	10.09.2015

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	21,5
Wielkość ekranu (cm)	54,61
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,248

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/20
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Wbudowany mikrofon	-
--------------------	---

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync
Technologia Blue Light	Anti Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

FUNKCJE DLA GRACZY

Ułatwienie do grania	G-menu
----------------------	--------

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	6
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	376.9(H) x 511.8(W) x 184.4(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,15
Masa netto bez opakowania (kg)	3,03

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C7	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---