



U28P2A

Doskonała jakość obrazu i bogaty zestaw złączy w ekranie UHD o przekątnej 28"

Model U28P2A jest wyposażony w płaską matrycę IPS o przekątnej 28" i rozdzielczości UHD. To idealny ekran dla profesjonalistów, wyposażony we wbudowany koncentrator USB i dwa złącza HDMI 2.0, który zapewnia najwyższy poziom komfortu i wydajności, również dzięki możliwości obracania w zakresie 180° i technologii obniżania natężenia światła niebieskiego „Low Blue Light”.

OGÓLNE

Nazwa modelu	U28P2A
EAN	4038986188609
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.02.2020

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	28
Wielkość ekranu (cm)	71,1
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	300 cd/m2

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/35
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

EKOLOGIA

Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	45
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	534.0(H) × 636.4(W) × 224.1(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	593(H) × 715(W) × 160(D)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
------------	-----