



E2260SDA

Wydajny monitor 22" 16:10 z głośnikami

Ten energooszczędny monitor 16:10 jest wyposażony w głośniki i złącze DVI. Format 16:10 jest idealny do wyświetlania dwóch dokumentów A4 obok siebie.

OGÓLNE

Nazwa modelu	E2260SDA
EAN	4038986121903
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	27.12.2014

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	22
Wielkość ekranu (cm)	55,88
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1680x1050
Nazwa rozdzielczości	WSXGA+
Proporcje obrazu	16:10
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,282

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/20
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

Koncentrator USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	6
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,31
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,22

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	464(H) x 561(W) x 121(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	5,07
Masa netto bez opakowania (kg)	3,73

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C7	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h