



## E2260PQ/BK

### Ergonomiczny monitor 22" 16:10 z głośnikami

Ten energooszczędny monitor 16:10 jest wyposażony w głośniki oraz złącza DisplayPort i DVI. Jego ergonomiczna podstawa ma regulowaną wysokość i oferuje funkcje pochylania, obrotu i obrotu o 90 stopni.

#### OGÓLNE

Nazwa modelu	E2260PQ/BK
EAN	4038986124775
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	27.12.2014

#### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	22
Wielkość ekranu (cm)	55,88
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1680x1050
Nazwa rozdzielczości	WSXGA+
Proporcje obrazu	16:10
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	2 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Wielkość piksela (mm)	0,282

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/22
Obrót	-165/165
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Koncentrator USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	6
----------------	---

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,2
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,12

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,22
Masa netto bez opakowania (kg)	5,65

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C7	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h