



## U2777PQU

### Zwiększ swoją wydajność z rozdzielczością 4K HD

Ten ekran 4K IPS o przekątnej 27" oferuje niezwykle szczegółowy obraz i precyzyjnie odwzorowuje barwy (100% sRGB) z dowolnego kąta. Jego opcje regulacji ergonomicznej i złącza (w tym DisplayPort) również są najwyższej klasy.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	U2777PQU
EAN	4038986185776
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	77 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	02.09.2016

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,58
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	350 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,1554

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Błyszczący
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Srebrny, Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/24
Obrót	-165/165
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	7
Energy star	Energy star 8

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,76
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,21
Klasa energetyczna	C

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	531.15(H) x 614.9(W) x 194.27(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	480(H) x 715(W) x 224(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,3
Masa netto bez opakowania (kg)	7,3

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C7	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---