



## Q2781PQ

**Smukły, stylowy 27-calowy ekran z rozdzielczością Quad HD, bezramkową matrycą AH-IPS i bogatym zestawem wbudowanych złączy multimedialnych**

Dzięki bezramkowemu ekranowi z 4 stron, niezwykle smukłej konstrukcji i asymetrycznej podstawie, ten ekran o przekątnej 27" to prawdziwe dzieło sztuki. Jego matryca IPS QHD wyświetla również ostry jak brzytwa obraz o pięknych barwach.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	Q2781PQ
EAN	4038986185813
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Style
Rodzina projektowa	81 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.07.2016

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,58
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>
Wielkość piksela (mm)	0,2331

**ZEWNETRZNY**

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Błyszczący
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Błyszczący

**ERGONOMIA**

Pochylenie	-2/16
Funkcja Pivot	No

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	6
----------------	---

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	B

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	452(H) x 615(W) x 197(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	528(H) x 695(W) x 237(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,93
Masa netto bez opakowania (kg)	5,23

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.5
Kabel Displayport	1.5
Kabel zasilający C7	1.2

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	-
--------------	---