



Q2781PQ

Smukły, stylowy 27-calowy ekran z rozdzielczością Quad HD, bezramkową matrycą AH-IPS i bogatym zestawem wbudowanych złączy multimedialnych

Dzięki bezramkowemu ekranowi z 4 stron, niezwykle smukłej konstrukcji i asymetrycznej podstawie, ten ekran o przekątnej 27" to prawdziwe dzieło sztuki. Jego matryca IPS QHD wyświetla również ostry jak brzytwa obraz o pięknych barwach.

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu | Q2781PQ |
| EAN | 4038986185813 |
| Kanał | B2C |
| Linia produktowa | Linia Style |
| Rodzina projektowa | 81 ID |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 01.07.2016 |

EKRAN

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Wielkość ekranu (cale) | 27 |
| Wielkość ekranu (cm) | 68,58 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Rozdzielczość matrycy | 2560x1440 |
| Nazwa rozdzielczości | QHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji GtG | 4 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 350 cd/m ² |
| Wielkość piksela (mm) | 0,2331 |

ZEWNETRZNY

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Typ ramki (przód) | Bezramkowa z 3 stron |
| Kolor ramki (przód) | Czarny |
| Wykończenie ramki (przód) | Błyszczący |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Błyszczący |

ERGONOMIA

| | |
|---------------|-------|
| Pochylenie | -2/16 |
| Funkcja Pivot | No |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Koncentrator USB | - |
| Szybkie ładowanie przez USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Wbudowany mikrofon | - |
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

WYRÓŻNIONE

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington | - |

EKOLOGIA

| | |
|----------------|---|
| Certyfikat TCO | 6 |
|----------------|---|

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|---|--------------------|
| Zasilanie | Zewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,5 |
| Klasa energetyczna | B |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|--------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 452(H) x 615(W) x 197(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 528(H) x 695(W) x 237(D) |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 7,93 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 5,23 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|-------------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.5 |
| Kabel Displayport | 1.5 |

INNE INFORMACJE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h |