



G2868PQU

Dynamiczne wrażenia z grania na ekranie 28" z rozdzielczością UHD, matrycą TN, czasem reakcji 1 ms i FreeSync.

Monitor G2868PQU oferuje najostrzejsze doznania z gry. Rozdzielczość 3840 x 2160 UHD wprowadza najlepszą grafikę prosto do Twojego pokoju. Dzięki czasowi reakcji na poziomie 1 ms, technologii FreeSync oraz częstotliwości odświeżania 60 Hz będziesz grać tak szybko, jak to tylko możliwe.

OGÓLNE

Nazwa modelu	G2868PQU
EAN	4038986186674
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.03.2019

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	28
Wielkość ekranu (cm)	71,12
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,16

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Błyszczący
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/23
Obrót	-34/34
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	130mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przebieżność barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	82

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Ułatwienie do grania	G-menu

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	B

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	549.54(H) x 685.9(W) x 244.86(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	510(H) x 731(W) x 240(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,5
Masa netto bez opakowania (kg)	4,9

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---